



## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Fecha de Autorización: 13/ febrero /2023

Periodo de Aplicación: del 20 al 24 de febrero de 2023

**Universo de Personal Estratégico:** **12**

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	10
		5%	10
		4%	11
		3%	11
		2%	12
		1%	12

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 10 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:

  
L.A.E. Cinthia Magaly Montoya Martínez

Coordinador de Control Interno

  
Lic. Aram Fernández de Anda  
Enlace del Sistema de Control Interno



## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Fecha de Autorización: 13/ febrero /2023

Periodo de Aplicación: del 20 al 24 de febrero de 2023

<b>Universo de Personal Directivo:</b>	<b>27</b>
--	-----------

<b>NIVEL DE CONFIANZA</b>	<b>PROBABILIDAD DE ERROR</b>	<b>PRECISIÓN</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>18</b>
		<b>5%</b>	<b>20</b>
		<b>4%</b>	<b>22</b>
		<b>3%</b>	<b>24</b>
		<b>2%</b>	<b>26</b>
		<b>1%</b>	<b>27</b>

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 20 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

  
L.A.E. Cinthia Magaly Montoya Martínez

**Coordinador de Control Interno**

Elaboró:

  
Lic. Aram Fernández de Anda  
**Enlace del Sistema de Control Interno**



## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Fecha de Autorización: 13/ febrero /2023

Periodo de Aplicación: del 20 al 24 de febrero de 2023


**Universo de Personal Operativo:** **162**


NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	39
		5%	51
		4%	67
		3%	90
		2%	120
		1%	149

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 51 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizo:

Elaboró:

  
Lae Cinthia Magaly Montoya Martínez  
Coordinador de Control Interno

  
Lic. Aram Fernández de Anda  
Enlace del Sistema de Control Interno